



دليل رقم 13

الإسعافات الأولية لحالات الشق الحنجري

الشق الحنجري



2024/2025

الفهرس	
1	التعريف
2	أهمية الشق الحنجري في قسم الاستقبال
3	الخطوات الأساسية لإجراء الشق الحنجري في قسم الطوارئ
4	الحالات الشائعة التي تستدعي الشق الحنجري في الطوارئ:

العناية التمريضية للشق الحنجري

التعريف

الشق الحنجري (Cricothyrotomy) هو إجراء جراحي طارئ يتم فيه فتح مجرى هوائي عبر شق الغشاء الحلقى الدرقي، وهو الغشاء الموجود بين الغضروف الحلقى والدرقي في الحنجرة. يُستخدم هذا الإجراء في الحالات الطارئة التي يكون فيها مجرى الهواء مسدوداً أو غير قابل للوصول بطرق التنبيب التقليدية. ويُعتبر آخر الخيارات للحفاظ على التنفس في الحالات الحرجة.

أهمية الشق الحنجري في قسم الاستقبال

الاستقبال (الطوارئ) هو المكان الذي يتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بشكل فوري، مما يجعل الشق الحنجري إجراءً يُجرى في هذا القسم في حالات معينة مثل :

- يتم اللجوء إليه عندما يكون التنبيب الرغامي التقليدي غير ممكن بسبب: انسداد مجرى الهواء العلوي نتيجة للإصابة أو الالتهاب أو الحساسية المفرطة (التأق).
- الإصابات الشديدة التي تؤثر على الوجه أو الرقبة، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى القصبة الهوائية من خلال الفم.
- تورم الحنجرة بسبب الحساسية الشديدة أو العدوى التي تسبب انسداداً كاملاً في مجرى الهواء.

الخطوات الأساسية لإجراء الشق الحنجري في قسم الطوارئ

يتطلب الشق الحنجري دقة وسرعة. يتم هذا الإجراء بواسطة فريق طبي مدرب على إجراءات الطوارئ الجراحية، ويتضمن الخطوات التالية:

- ✓ **تحديد الموقع المناسب:** وهو الغشاء الحلقى الدرقي.
- ✓ **تطهير المنطقة:** باستخدام المواد المطهرة.
- ✓ **إحداث الشق:** يُجرى شق أفقي صغير في الغشاء للوصول إلى مجرى الهواء.
- ✓ **إدخال أنبوب التنفس:** بعد الشق، يُدخل أنبوب أو قسطرة لضمان استمرار تدفق الهواء إلى الرئتين.

الحالات الشائعة التي تستدعي الشق الحنجري في الطوارئ:

✓ **(Anaphylaxis):** وهو رد فعل تحسسي حاد يؤدي إلى تورم الحنجرة وانسداد مجرى الهواء .

✓ **الإصابات الحادة في الرأس والرقبة:** التي تمنع التنبيب الطبيعي.

✓ **الحروق الشديدة:** في الفم أو الرقبة التي تسبب تضيق أو انسداد مجرى الهواء .

الأورام: التي تسد مجرى الهواء العلوي بشكل كامل.

يُعد الشق الحنجري من التدخلات الطبية التي تُجرى كحل أخير لإنقاذ حياة المريض . على الرغم من أن التنبيب الرغامي يُفضل في أغلب الحالات، فإن الشق الحنجري يُجرى في الحالات التي يكون فيها هذا الخيار مستحيلاً أو غير فعال . يتم التدريب على هذا الإجراء بانتظام في المستشفيات لضمان قدرة الأطباء على تنفيذه بسرعة وكفاءة في حالة الطوارئ