



دليل رقم 13

عمليات الانف والاذن والجنجرة



2024/2025

عمليات الانف والاذن والحنجرة

أنواعها :

- 1- أستئصال اللوزتين .
- 2- اللحمية .
- 3- توصيل أنابيب بالاذن
- 4- ترقيع طبلة الأذن .

اللوزتين واللحمية

اللوزتين هي قطعة من الأنسجة بحجم اللوز على كل جانب في الجزء الخلفى من الحلق ، ستمكنين من رؤيتهم. أما اللحمية فهي أنسجة مماثلة لكنها في الجزء الخلفى من الأنف ولا يمكن رؤيتها عند النظر في الفم . كل من اللوزتين واللحمية يساعد على حماية الجسم من الجراثيم . هناك أجزاء كثيرة من الأجهزة في الجسم التي تحميها من الجراثيم ، لذلك سوف يظل طفلك محمي بشكل جيد دون اللوزتين واللحمية .

أسباب :



- 1- صعوبة في التنفس وفي النوم بالليل بسبب تضخم اللوزتين واللحمية .
- 2- صعوبة في البلع عند تضخم اللوزتين .
- 3- إلتهابات وعدوى متكررة في اللوزتين .
- 4- خراج في واحدة أو كلتا اللوزتين .

عملية أنابيب الأذن

حيث أن تلك الأنابيب تثبت في طبلة الأذن فتوصل الأذن الخارجية بالأذن الوسطى، ووظيفة تلك الأنابيب الأساسية هي تهوية الأذن الوسطى بسبب تعطل وظيفة قناة استاكيوس التي تصل الأذن الوسطى بمؤخرة الأنف (البلعوم الأنفي). ولحماية الأذن من الماء في حالة وجود أنبوب بها، يجب وضع قطعة من القطن في فتحة الأذن الخارجية لقفله جيداً ثم ندهن عليها من الخارج طبقة من الفازلين أو أي كريمات اليد المستعملة.

إصلاح طبلة الأذن

هو إجراء العمليات الجراحية المستخدمة لإصلاح ثقب أو تمزق في طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) ، ويمكن أيضاً أن تستخدم لإصلاح أو استبدال ثلاثة عظام صغيرة وراء طبلة الأذن (العظيمات)

طبلة الأذن هي غشاء رقيق بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى الخاص بك وهي تهتز عندما تضرب الموجات الصوتية عليها ، و قد تسبب عدوى الأذن ، والجراحة ، أو الصدمة تلف طبلة الأذن الخاص بك أو عظام الأذن الوسطى التي يجب تصحيحها عن طريق الجراحة ، الأضرار التي لحقت هذه الأجهزة يمكن أن تؤدي إلى فقدان وزيادة خطر التهابات الأذن و السمع

أنواع عمليات ترقيع طبلة الأذن :

ترقيع الطبلة :

إذا كان الثقب أو التمزق في طبلة الأذن الخاص بك هو صغير ، فإن طبيبك قد يحاول أولاً ترقيع الفتحة مع استخدام هلام أو الأنسجة ورقية تشبه الهلام ، يأخذ هذا الإجراء من 10 إلى 30 دقيقة .

ملحوظة هامة :

سوف يقوم الجراح باستخدام الليزر للإزالة بعناية أي نوع من الأنسجة أو الندبات من الأنسجة الزائدة التي تراكمت في الأذن الوسطى ، ثم سيتم أخذ قطعة صغيرة من الأنسجة الخاصة بك من الوريد أو في عضلات الغمد ووضعها على طبلة الأذن الخاصة بك لإغلاق الثقب ، سوف يقوم الجراح إما من خلال الذهاب لقناة الأذن لإصلاح طبلة الأذن ، أو عمل شق صغير وراء أذنك والوصول إلى طبلة الأذن الخاصة بك بهذه الطريقة ، وهذا الإجراء يأخذ ساعتين إلى ثلاث ساعات .

شق بعظيمات الأذن :

إذا تضررت عظام صغيرة ثلاثة من الأذن الوسطى عن طريق التهابات الأذن أو الصدمة ، فإن الجراح أيضاً سيقوم بالإصلاح .